


Standardní ceník 2022.1

platnost od 1. června 2022

*v zahradnictví a krajinářství (regionální
produkty - "Made in Saxony").*



Žijeme pískovcem - buďte jeho součástí!

Obsah

1.	Kladky, pilířové kameny a cihlové skluzy		Strana 3
1.1.	Kameny šéfů	Strana 3
1.2.	Sloupové kameny	Strana 3
1.3.	Popruhy	Strana 3
2.	Kryty		Strana 3 + 4
2.1.	Obklady stěn nebo podkladové lavice	Strana 3
2.2.	Kryty sloupů	Strana 3
	Příspěvky	Strana 4
3.	Hranaté kameny		Strana 4
3.1.	Kameny na lemování trávníku	Strana 4
4.	Podlahové panely		Strana 4
4.1.	Podlahové panely	Strana 4
	Příspěvky	Strana 4
5.	Odpadní produkty		Strana 5
5.1.	Zlomové desky řezané ze dvou stran	Strana 5
5.2.	Jednostranné přerušení řezané hrany panelu	Strana 5
5.3.	Záchytné kameny	Strana 5
5.4.	Balící sklad	Strana 5
5.5.	Odpad z frézování a odřezky	Strana 5
6.	Cihly		Strana 6
6.1.	Břehové a nábrežní kameny	Strana 6
6.2.	Cihly	Strana 6
6.3.	Cihly pro suché zdivo	Strana 6
7.	Omítky		Strana 7
7.1.	Mozaiková dlažba	Strana 7
7.2.	Drobná dlažba	Strana 7
7.3.	Velká dlažba	Strana 7
7.4.	Hydrotechnická dlažba	Strana 7
8.	Štěrk		Strana 7
8.1.	Zrnitost 0 - 20	Strana 7
8.2.	Zrnitost 0 - 68	Strana 7
8.3.	Zrnitost 0 - 150	Strana 7
8.4.	Velikost zrn 20 - 68	Strana 7
8.5.	Velikost zrn 68 - 200	Strana 7
	Závěrečné informace		Strana 8

1. Kladky, pilířové kameny a cihlové skluzy

1.1. Kameny Boss (výška 15 cm)

Popis	Hloubka zapuštění	Jednotka	COTTAER SANDSTEIN (bez výběru barvy) €
pravidelné, volné délky do 40 cm	8 - 15 cm	m ²	139,00

1.2. Sloupové kameny (15 cm vysoké)

Popis	Hloubka zapuštění	Jednotka	COTTAER SANDSTEIN (bez výběru barvy) €
19 cm dlouhý, 4 kameny/vrstva, průřez sloupu 30x30 cm	výška 15 cm / hloubka 13/10 cm	Kus	12,50
29 cm dlouhý, 4 kameny/vrstva, průřez sloupu 40x40 cm	výška 15 cm / hloubka 13/10 cm	Kus	16,00

1.3. Popruhy (výška 5 cm)

Popis	Hloubka zapuštění	Jednotka	COTTAER SANDSTEIN (bez výběru barvy) €
15 nebo 20 cm dlouhý	cca 2 cm	m ²	115,00

2. Obaly

2.1. Obklady stěn nebo podkladové desky (tloušťka 5 cm)

(minimální velikost fakturace 0,5 m / kus)

Popis	Šířka	Jednotka	COTTAER SANDSTEIN (bez výběru barvy) €
bez krytiny, vyrovnaná tloušťka, horní ložisko a 2 dlouhé strany obroušené, do max. délky 150 cm	30 cm	m	55,00
	35 cm	m	60,00
	40 cm	m	65,00

2.2. Kryty sloupů (tloušťka 5 cm)

Popis	Délka x Šířka	Jednotka	COTTAER SANDSTEIN (bez výběru barvy) €
bez střešní krytiny, vyrovnaná tloušťka, vrchní ložisko a boky obroušené, bez vodní drážky	40 x 40 cm	Kus	40,00
	50 x 50 cm	Kus	50,00

Kladky, sloupové kameny a skluzy, stejně jako kryty/podstavce lavic jsou vyrobeny z pískovce COTTAER (bez možnosti výběru barvy) a jsou vyráběny ze skladu. Jiné rozměry a materiály se speciálními požadavky na barvu nebo bez nich jsou možné za příplatek, pokud je to technicky proveditelné. Ty se pak na přání zákazníka vyrábějí samostatně na zakázku. Ceny jsou uvedeny bez DPH ze závodu, plus zákonná DPH. Platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sächsische Sandsteinwerke GmbH (od července 2013).

Příspěvky pro body 2.1 a 2.2.

(minimální velikost fakturace 0,5 m / kus)

Popis		Jednotka	Příspěvek €
Přidavky na typy zpracování v tloušťce 5 cm	Zobrazení hlavy země	Kus	6,50
	Přímo skrz Vodní drážka	m	11,00
	Obvodový nos vody	m	17,00
	pohmožděný (reliéfní) viditelný okraj	m	14,00
	zaostřená viditelná hrana	m	21,00

3. Kameny na okrajích

3.1. Kameny na lemování trávníku

(minimální velikost fakturace 0,5 m / kus)

Popis	Šířka	Jednotka	COTTAER SANDSTEIN (bez výběru barvy) €
řezané na 5-6 stranách, spodní hrana slouží také jako lomová hrana, výška do 20 cm.	4 nebo 5 cm	m	22,00

Kameny na obruby trávníků jsou vyrobeny z pískovce COTTAER (bez možnosti výběru barvy) a jsou vyráběny na sklad. Jiné rozměry a materiály se zvláštními požadavky na barvu nebo bez nich jsou možné - pokud je to technicky proveditelné - za příplatek. Ty se pak na přání zákazníka vyrábějí samostatně na zakázku. Ceny jsou uvedeny bez DPH, plus zákonná DPH. Platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sächsische Sandsteinwerke GmbH (od července 2013).

4. Podlahové panely

4.1. Podlahové panely

(minimální velikost fakturace 0,20 m² / kus)

Popis	Síla	Jednotka	COTTA PÍSKOVEC bez výběru barvy €	REINHARDTSDORFSKÝ PÍSKOVEC bez výběru barvy €	POSTA PÍSKOVEC bez výběru barvy €
Standardní/stock řezané ze všech stran	4 cm	m ²			99,50
Dimenzované - řezané na všech stranách, délka hrany až 80 cm na vyžádání.	4 cm	m ²	69,60	78,40	103,20
	5 cm	m ²	79,50	91,50	119,50

Příspěvky k bodu 4.1.

(minimální velikost fakturace 0,20 m² / kus)

Popis	Jednotka	Příspěvek €	
Příspěvky na typy povrchových úprav	pozemní	m ²	35,00
	křovinořez	m ²	57,00

Podlahové desky jsou vyrobeny z POSTAER SANDSTONE (bez možnosti výběru barvy) a jsou vyráběny ze skladových zásob. Jiné rozměry a materiály se zvláštními požadavky na barvu nebo bez nich jsou možné - pokud je to technicky proveditelné - za příplatek. Ty se pak na přání zákazníka vyrábějí samostatně na zakázku. Ceny jsou uvedeny bez DPH, plus zákonná DPH. Platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sächsische Sandsteinwerke GmbH (od července 2013).

5. Odpadní produkty

5.1. Oboustranně řezané zlomové desky (podle dostupnosti nebo do vyprodání zásob)

Popis	Síla	Jednotka	COTTA PÍSKOVEC bez výběru barvy €	REINHARDTSDORFSKÝ PÍSKOVEC bez výběru barvy €	POSTA PÍSKOVEC bez výběru barvy €
Povrch a spodní strana opilované, hrany odlomené a/nebo opilované	smíšené 4-6 cm	m ²	35,00	40,00	45,00

5.2. Jednostranně řezané hrany panelu (podle dostupnosti nebo do vyprodání zásob)

Popis	Síla	Jednotka	COTTA PÍSKOVEC bez výběru barvy €	REINHARDTSDORFSKÝ PÍSKOVEC bez výběru barvy €	POSTA PÍSKOVEC bez výběru barvy €
Povrch řezaný, spodní strana drsná, hrany lomené, možné také řezání	do 15 cm	m ²	24,00	29,00	34,00
	15 až 25 cm	m ²	60,00	70,00	85,00

5.3. Kamenný odpad (volně ložené, bez obalu)

Popis	Rozměry	Jednotka	COTTAER SANDSTEIN, REINHARDTSDORFER SANDSTEIN a POSTAER SANDSTEIN €
bez dalšího zpracování, tvary a rozměry podle potřeby	Délka hrany obecně > 60 cm	t	89,00
Možnost úpravy na míru podle konkrétních rozměrů a tvarů		Std.	55,00

5.4. Balicí sklad (volně ložené, bez obalu)

Popis	Rozměry	Jednotka	POSTA PÍSKOVEC €
Netříděný odpad z těžby a zpracování	obvykle cca 20-60 cm	t	43,00

5.5. Frézovací odpad a odřezky (podle dostupnosti nebo do vyprodání zásob)

Popis	Rozměry	Jednotka	COTTAER SANDSTEIN, REINHARDTSDORFER SANDSTEIN a POSTAER SANDSTEIN €
Nedimenzovaný frézovací odpad s různými způsoby obrábění	bez		Cena dle dohody

Veškerý odpad se sbírá podle dostupnosti, barevný výběr zde není možný. Na tyto výrobky není nárok. Ceny jsou uvedeny bez DPH ze stavebních prací, plus zákonná DPH. Platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sächsische Sandsteinwerke GmbH (od července 2013).

6. Cihly

6.1. Břehové a nábřežní kameny

Popis	Rozměry	Jednotka	POSTA PÍSKOVEC €
Zhruba rozdělený na všech stranách, rozměry +/- 5 cm, Značky obrábění (otvory pro vrtání, otvory pro sekání, otvory pro klíny) zůstávají částečně viditelné.	"malý" cca 25x25x25 cm	t (1 tuna = přibližně 2,5 m ²)	187,00
	"velký" přibl. 30-60x25x25cm	t (1t=přibližně 2,5 m ²)	162,00
Příspěvek na paletizaci	cca 1,0 t	Kus	25,50

6.2. Cihly

Popis	Rozměry	Jednotka	POSTA PÍSKOVEC €
Classic - hrubé dělení, přípustné max. 2 řezné plochy, +/- 3 cm	"malé" přibližně: 25-35x11x15cm	t (1t=přibližně 4 m ²)	324,00 (vhodné také jako pohled z gabionu)
	"velký" přibližně: 30-50x20x20cm	t (1t=přibližně 2,7 m ²)	287,00
Select - strojově dělené čelo a hřbet, 2 řezané ložné spoje, tupé spoje hrubé nebo dělené, +/- 3 cm	"velký" přibližně: 30-50x20x20cm	t (1t=cca 2,5m ²)	344,00
Premium - strojně dělené, 4 řezané ložové spoje a spoje na tupo	přibližně : 40x20x20cm	Kus	15,00 (cca 34 kg/kus = 30 kusů/paleta = cca 2,3 m ² = cca 1 tuna/paleta)
Doplňk Premium* , všechny viditelné hrany zkosené	přibližně : 40x20x20cm	Kus	5,50
Příplatek Premium* , dělená hlava	20 x 20 cm	Kus	6,00
Příspěvek na paletizaci	cca 1,0 t	Kus	25,50

6.3. Suché zdicí cihly

Popis	Rozměry	Jednotka	POSTA PÍSKOVEC €
hrubé dělení, přípustné jsou max. 2 řezné plochy	D30 +/- 10 cm Š30 +/- 10 cm V12 +/- 5 cm	t (1t=přibližně 2 m ²)	287,00
Příspěvek na paletizaci	cca 1,0 t	Kus	25,50

7. Omítky

	Popis	Rozměry	Jednotka	POSTA PÍSKOVEC €
7.1.	Mozaiková dlažba (DIN EN 1342; třída I)	4/6 cm	t (1t=přibližně 9 m ²)	443,00
7.2.	Malé náplasti (DIN EN 1342; třída I)	8/11 cm	t (1t=přibližně 5,5 m ²)	319,00
7.3.	Velké omítky (DIN EN 1342; třída I)	14/17 cm	t (1t=přibližně 3 m ²)	281,00
7.4.	Hydrotechnická dlažba * (DIN EN 1342; třída I)	20/25 cm	t (1t=přibližně 2 m ²)	244,00
	Příspěvek na balení Big Bag + paleta (pouze 7.1., 7.2., 7.3.)	přibližně 0,9 t	Kus	28,00
	Příspěvek na			

* schváleno podle TLW (2003) a DIN 18 383, s výjimkou objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku.

Cihly a dlažba se zpravidla vyrábějí z POSTAER SANDSTEIN - bez možnosti výběru barvy. Ceny platí volně ložené, bez obalu, volně ložené z lomu nebo s obalem volně ložené ze závodu (malého mlýna); plus zákonná DPH. Platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sächsische Sandsteinwerke GmbH (od července 2013).

8. Balast

(minimální poplatek 9,50 €)

	Popis	Rozměry	Jednotka	POSTA PÍSKOVEC €
8.1.	Zrnitost 0 - 20 , s jemnými částicemi	obvykle do 20 mm	t	15,00
8.2.	Zrnitost 0 - 68 , s jemnými částicemi	obvykle do 68 mm	t	30,00
8.3.	Zrnitost 0 - 150 , s jemnými částicemi	obvykle do 150 mm	t	25,00
8.4.	Zrnitost 20 - 68 , převážně bez jemných částic	obvykle cca 20-68 mm	t	40,00
8.5.	Velikost zrn 68 - 200 , převážně bez pokut	obvykle cca 68-200 mm	t	50,00 (vhodné zejména pro plnění gabionů)
	Příspěvek na balení			

Drcený kámen se zpravidla vyrábí z POSTAER SANDSTEIN - bez výběru barvy. Ceny platí volně ložené, bez obalu, volně ložené z lomu nebo s obalem volně ložené ze závodu (malého mlýna); plus zákonná DPH. Platí Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sächsische Sandsteinwerke GmbH (od července 2013).

Další informace o jednotlivých produktech naleznete na naší domovské stránce **WWW. SANDSTEINE .DE** nebo se můžete obrátit přímo na naše prodejce:

Paní Becherová - tel.: 03501/56 10 - 24 nebo beate.becher@sandsteine.de

pan Göschick - tel. č.: 03501/56 10 - 22 nebo andreas.goeschick@sandsteine.de pan

Friedrich - tel. č.: 03501/56 10 - 33 nebo jens.friedrich@sandsteine.de

Otevírací doba prodeje přírodního kamene (Alt-Rottwerndorf 4, 01796

Pondělí - čtvrtek

od 8:00 do 16:30

Pátek

od 8:00 do 14:00

Mimo tuto pravidelnou otevírací dobu po předchozí domluvě.

Výrobky, které se odchylní od zde uvedených výrobků, mohou být vyrobeny podle zvláštních požadavků zákazníka, pokud jde o materiál, rozměry, tvary a povrchovou úpravu. Tyto výrobky jsou kalkulovány zvlášť na vyžádání. Žádáme však o přesné údaje.

Všechny ceny se mohou změnit, jsou uvedeny bez DPH ze závodu nebo lomu a **nezahrnují** zákonem stanovenou DPH. Dodání je možné na vyžádání za příplatek.

Platí obchodní podmínky společnosti Sächsische Sandsteinwerke GmbH (od července 2013).