

Lista de precios estándar 2022.1

válido a partir del 01 de junio de 2022

*en jardinería y paisajismo (productos
regionales - "Made in Saxony")*



*Vivimos la arenisca: ¡forme parte de
ella!*

Índice

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 1. | Jefes, piedras pilares y desprendimientos | Página 3 |
| de ladrillos | | |
| 1.1. | Piedras del jefe | Página 3 |
| 1.2. | Piedras de columna | Página 3 |
| 1.3. | Correas | Página 3 |
| 2. | Cubiertas | Página 3 + 4 |
| 2.1. | Revestimientos murales o bancos de base | Página 3 |
| 2.2. | Tapas de columna | Página 3 |
| | Indemnizaciones | Página 4 |
| 3. | Piedras de borde | Página 4 |
| 3.1. | Piedras para bordes de césped | Página 4 |
| 4. | Paneles de suelo | Página 4 |
| 4.1. | Paneles de suelo | Página 4 |
| | Indemnizaciones | Página 4 |
| 5. | 5. Residuos | Página 5 |
| 5.1. | Placas de fractura aserradas por 2 lados | Página 5 |
| 5.2. | Rotura de panel de borde aserrado de 1 cara | Página 5 |
| 5.3. | Piedras incautadas | Página 5 |
| 5.4. | Almacén de empaquetado | Página 5 |
| 5.5. | Residuos de fresado y recortes | Página 5 |
| 6. | Ladrillos | Página 6 |
| 6.1. | Piedras para taludes y terraplenes | Página 6 |
| 6.2. | Ladrillos | Página 6 |
| 6.3. | Ladrillos de mampostería seca | Página 6 |
| 7. | Yesos | Página 7 |
| 7.1. | Pavimento de mosaico | Página 7 |
| 7.2. | Pequeños pavimentos | Página 7 |
| 7.3. | Grandes pavimentos | Página 7 |
| 7.4. | Pavimentación de ingeniería hidráulica | Página 7 |
| 8. | Grava | Página 7 |
| 8.1. | Granulometría 0 - 20 | Página 7 |
| 8.2. | Granulometría 0 - 68 | Página 7 |
| 8.3. | Granulometría 0 - 150 | Página 7 |
| 8.4. | Granulometría 20 - 68 | Página 7 |
| 8.5. | Granulometría 68 - 200 | Página 7 |
| | Información de cierre | Página 8 |

1. Jefes, piedras pilares y desprendimientos de ladrillos

1.1. Piedras de jefe (15 cm de altura)

| Descripción de la | Profundidad de empotramiento | Unidad | COTTAER SANDSTEIN (sin selección de color) € |
|--|------------------------------|----------------|---|
| longitudes regulares y libres de hasta 40 cm | 8 - 15 cm | m ² | 139,00 |

1.2. Piedras columna (15 cm de altura)

| Descripción de la | Profundidad de empotramiento | Unidad | COTTAER SANDSTEIN (sin selección de color) € |
|--|--|--------|---|
| 19 cm de largo, 4 piedras/capa, sección transversal de la columna 30x30 cm | 15 cm de altura/ 13/10 cm de profundidad | Pieza | 12,50 |
| 29 cm de largo, 4 piedras/capa, sección transversal de la columna 40x40 cm | 15 cm de altura/ 13/10 cm de profundidad | Pieza | 16,00 |

1.3. Correas (5 cm de alto)

| Descripción de la | Profundidad de empotramiento | Unidad | COTTAER SANDSTEIN (sin selección de color) € |
|------------------------|------------------------------|----------------|---|
| 15 ó 20 cm de longitud | aprox. 2 cm | m ² | 115,00 |

2. Cubiertas

2.1. Revestimientos murales o zócalos (5 cm de grosor)

(tamaño mínimo de facturación 0,5 m / pieza)

| Descripción de la | Anchura | Unidad | COTTAER SANDSTEIN (sin selección de color) € |
|--|---------|--------|---|
| sin tejado, espesor nivelado, cojinete superior y 2 lados largos lijados, hasta un máximo de 150 cm de longitud individual | 30 cm | m | 55,00 |
| | 35 cm | m | 60,00 |
| | 40 cm | m | 65,00 |

2.2. Tapas de columna (5 cm de grosor)

| Descripción de la | LongitudxAnchura | Unidad | COTTAER SANDSTEIN (sin selección de color) € |
|---|------------------|--------|---|
| sin cubierta, espesor nivelado, cojinete superior y laterales lijados, sin ranura de agua | 40 x 40 cm | Pieza | 40,00 |
| | 50 x 50 cm | Pieza | 50,00 |

Los cabezales, las piedras de columna y los resbalones, así como las cubiertas y los bancos de suela, se fabrican con ARENISCA DE COTTAER (sin selección de color) y se producen a partir de existencias. Otras dimensiones y materiales con o sin requisitos especiales de color son posibles con un cargo extra, si es técnicamente factible. Éstos se fabrican por separado

a petición del cliente. Los precios son franco fábrica, más el IVA legal. Se aplican las condiciones generales de Sächsische Sandsteinwerke GmbH (a partir de julio de 2013).

Compensaciones para los puntos 2.1. y 2.2.

(tamaño mínimo de facturación 0,5 m / pieza)

| Descripción de la | | Unidad | Asignación € |
|--|--------------------------------------|--------|-----------------|
| Márgenes para los tipos de procesamiento de 5 cm de grosor | Cabezal de visualización de tierra | Pieza | 6,50 |
| | Directo Ranura de agua | m | 11,00 |
| | Nariz de agua circunferencial | m | 17,00 |
| | magullado (en relieve) borde visible | m | 14,00 |
| | borde visible afilado | m | 21,00 |

3. Piedras de canto

3.1. Piedras para bordes de césped

(tamaño mínimo de facturación 0,5 m / pieza)

| Descripción de la | Anchura | Unidad | COTTAER SANDSTEIN (sin selección de color) € |
|--|----------|--------|---|
| Aserrado en 5-6 lados, soporte inferior también como borde de rotura, altura hasta 20 cm | 4 ó 5 cm | m | 22,00 |

Las piedras para bordes de césped son de ARENISCA DE COTTAER (sin elección de color) y se fabrican según existencias. Otras dimensiones y materiales con o sin requisitos especiales de color son posibles - si es técnicamente factible - con un cargo extra. Estos se fabrican por separado a petición del cliente. Los precios son franco fábrica, más el IVA legal. Se aplican las condiciones generales de Sächsische Sandsteinwerke GmbH (a partir de julio de 2013).

4. Paneles de suelo

4.1. Paneles de suelo

(tamaño mínimo de facturación 0,20 m² / pieza)

| Descripción de la | Fuerza | Unidad | ARENISCA COTTA sin selección de color € | ARENISCA DE REINHARDTSDORF sin selección de color € | ARENISCA DE POSTA sin selección de color € |
|---|--------|----------------|---|---|--|
| Estándar/stock aserrada por todos los lados | 4 cm | m ² | | | 99,50 |
| Dimensionado - aserrado en todos los lados, longitud de canto hasta 80 cm bajo pedido | 4 cm | m ² | 69,60 | 78,40 | 103,20 |
| | 5 cm | m ² | 79,50 | 91,50 | 119,50 |

Compensaciones para el punto 4.1.

(tamaño mínimo de facturación 0,20 m² / pieza)

| Descripción de la | | Unidad | Asignación € |
|---|------------|----------------|-----------------|
| Compensaciones por tipos de tratamiento superficial | suelo | m ² | 35,00 |
| | abujardado | m ² | 57,00 |

Las losas de suelo son de ARENISCA DE POSTAER (sin selección de color) y se fabrican a partir de existencias. Otras dimensiones y materiales con o sin requisitos especiales de color son posibles - si es técnicamente factible - con un cargo

extra. Éstos se fabrican por separado a petición del cliente. Los precios son franco fábrica, más el IVA legal. Se aplican las condiciones generales de Sächsische Sandsteinwerke GmbH (a partir de julio de 2013).

5. Residuos

5.1. Tablas aserradas de rotura de 2 caras (sujeto a disponibilidad o hasta fin de existencias)

| Descripción de la | Fuerza | Unidad | ARENISCA COTTA sin selección de color € | ARENISCA DE REINHARDTSDORF sin selección de color € | ARENISCA DE POSTA sin selección de color € |
|---|--------------|----------------|---|---|--|
| Superficie y parte inferior serradas, bordes rotos y/o serrados | mixto 4-6 cm | m ² | 35,00 | 40,00 | 45,00 |

5.2. Rotura de tablero aserrado por 1 cara (sujeto a disponibilidad o hasta fin de existencias)

| Descripción de la | Fuerza | Unidad | ARENISCA COTTA sin selección de color € | ARENISCA DE REINHARDTSDORF sin selección de color € | ARENISCA DE POSTA sin selección de color € |
|--|-------------|----------------|---|---|--|
| Superficie aserrada, parte inferior rugosa, bordes rotos, aserrado también posible | hasta 15 cm | m ² | 24,00 | 29,00 | 34,00 |
| | 15 a 25 cm | m ² | 60,00 | 70,00 | 85,00 |

5.3. Residuos pétreos (suelos, sin embalaje)

| Descripción de la | Dimensiones | Unidad | COTTAER SANDSTEIN, REINHARDTSDORFER SANDSTEIN y POSTAER SANDSTEIN € |
|--|---|--------|--|
| sin transformación adicional, formas y dimensiones según las necesidades | Longitud del canto generalmente > 60 cm | t | 89,00 |
| Posibilidad de acabado a medida de dimensiones y formas específicas | | Std. | 55,00 |

5.4. Almacén de embalaje (suelto, sin embalaje)

| Descripción de la | Dimensiones | Unidad | ARENISCA DE POSTA € |
|--|-----------------------------|--------|------------------------|
| Residuos sin clasificar procedentes de la extracción y la transformación | normalmente aprox. 20-60 cm | t | 43,00 |

5.5. Residuos de fresado y recortes (sujeto a disponibilidad o hasta fin de existencias)

| Descripción de la | Dimensiones | Unidad | COTTAER SANDSTEIN, REINHARDTSDORFER SANDSTEIN y POSTAER SANDSTEIN € |
|---|-------------|--------|--|
| Residuos de fresado no dimensionados con diferentes mecanizados | sin | | Precio a convenir |

Todos los productos de desecho se recogen según disponibilidad, por lo que no es posible hacer una selección de colores. No se tiene derecho a estos productos. Los precios son franco fábrica, más el IVA legal. Se aplican las condiciones generales de Sächsische Sandsteinwerke GmbH (a partir de julio de 2013).

6. Ladrillos

6.1. Piedras para taludes y terraplenes

| Descripción de la | Dimensiones | Unidad | ARENISCA DE POSTA |
|--|-------------------------------|--|-------------------|
| | | | € |
| Dividido por todos los lados, dimensiones +/- 5 cm, Marcas de mecanizado (agujeros de perforación, agujeros de corte, agujeros de cuña) permanecen parcialmente visibles | "pequeño" aprox. 25x25x25 cm | t (1 tonelada = aprox. 2,5 m ²) | 187,00 |
| | "grande" aprox. 30-60x25x25cm | t (1 tonelada = aprox. 2,5 m ²) | 162,00 |
| Indemnización por paletización | aprox. 1,0 t | Pieza | 25,50 |

6.2. Ladrillos

| Descripción de la | Dimensiones | Unidad | ARENISCA DE POSTA |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | € |
| Classic - desbaste, máx. 2 superficies de serrado admisibles, +/- 3 cm | "pequeño" aprox.: 25-35x11x15cm | t (1t=aprox. 4 m ²) | 324,00 (también especialmente adecuado como vista de gaviones) |
| | "grande" aprox.: 30-50x20x20cm | t (1t=aprox.2,7 m ²) | 287,00 |
| Select - frente y dorso cortados a máquina, 2 juntas de bancada aserradas, juntas a tope desbastadas o partidas, +/- 3 cm | "grande" aprox.: 30-50x20x20cm | t (1t=aprox.2,5m ²) | 344,00 |
| Premium - corte a máquina, 4 juntas de bancada aserradas y juntas a tope | aprox.: 40x20x20cm | Pieza | 15,00 (aprox. 34 kg/pieza = 30 piezas/palé = aprox. 2,3 m ² = aprox. 1 tonelada/palé) |
| Suplemento Premium* , todos los bordes visibles biselados | aprox.: 40x20x20cm | Pieza | 5,50 |
| Suplemento Premium* , cabeza partida | 20 x 20 cm | Pieza | 6,00 |
| Indemnización por paletización | aprox. 1,0 t | Pieza | 25,50 |

6.3. Ladrillos de mampostería en seco

| Descripción de la | Dimensiones | Unidad | ARENISCA DE POSTA |
|--|--|------------------------------------|-------------------|
| | | | € |
| desbaste, se admiten como máximo 2 superficies de aserrado | Largo 30 +/- 10 cm Ancho 30 +/- 10 cm Alto 12 +/- 5 cm | t (1t=aprox. 2 m ²) | 287,00 |

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Indemnización por paletización | aprox. 1,0 t | Pieza | 25,50 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|

7. Yesos

| | Descripción de la | Dimensiones | Unidad | ARENISCA DE POSTA € |
|------|--|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| 7.1. | Pavimento de mosaico (DIN EN 1342; Clase I) | 4/6 cm | t (1t=aprox. 9 m ²) | 443,00 |
| 7.2. | Tiritas (DIN EN 1342; Clase I) | 8/11 cm | t (1t=aprox.5,5 m ²) | 319,00 |
| 7.3. | Tiritas grandes (DIN EN 1342; Clase I) | 14/17 cm | t (1t=aprox. 3 m ²) | 281,00 |
| 7.4. | Ingeniería hidráulica pavimentación * (DIN EN 1342; Clase I) | 20/25 cm | t (1t=aprox. 2 m ²) | 244,00 |
| | Indemnización por embalaje Big Bag + palé (sólo 7.1., 7.2., 7.3.) | aprox. 0,9 t | Pieza | 28,00 |

* aprobado según TLW (2003) y DIN 18 383, excepto para la densidad aparente y la resistencia a la compresión

Los ladrillos y adoquines se fabrican generalmente con ARENISTIA DE POSTAER - sin selección de color. Los precios se aplican a granel, sin embalaje, franco cantera o con embalaje franco fábrica (molino pequeño); más el IVA legal. Se aplican las condiciones generales de Sächsishe Sandsteinwerke GmbH (a partir de julio de 2013).

8. Lastre

(carga mínimo 9,50 €)

| | Descripción de la | Dimensiones | Unidad | ARENISCA DE POSTA € |
|------|--|-----------------------------|--------|------------------------|
| 8.1. | Granulometría 0 - 20 , con finos | normalmente hasta 20 mm | t | 15,00 |
| 8.2. | Granulometría 0 - 68 , con finos | generalmente hasta 68 mm | t | 30,00 |
| 8.3. | Granulometría 0 - 150 , con finos | normalmente hasta 150 mm | t | 25,00 |
| 8.5. | Granulometría 20 - 68 , predominantemente sin finos | normalmente aprox. 20-68 mm | t | 40,00 |

La piedra triturada se produce generalmente a partir de SANDSTEIN POSTAER - sin selección de color. Los precios se aplican a granel, sin embalaje, franco cantera o con embalaje franco fábrica (molino pequeño); más el IVA legal. Se aplican las condiciones generales de Sächsishe Sandsteinwerke GmbH (a partir de julio de 2013).

Encontrará más información sobre los distintos productos en nuestra página web **www. SANDSTEINE .DE** o puede ponerse en contacto directamente con nuestro personal de ventas:

Sra. Becher - Tel. nº: 03501/56 10 - 24 o beate.becher@sandsteine.de

Sr. Göschick - Tel. nº: 03501/56 10 - 22 o andreas.goeschick@sandsteine.de Sr.

Friedrich - Tel. nº: 03501/56 10 - 33 o jens.friedrich@sandsteine.de

| | | |
|--|--------------------------|------------------------|
| Horario de venta de piedra natural (Alt-Rottwerndorf 4, 01796 Pirna): | de lunes a jueves | de 8:00 a 16:30 |
| | Viernes | de 8:00 a 14:00 |

Fuera de este horario, previo acuerdo.

Los productos que difieren de los aquí enumerados pueden fabricarse según los requisitos especiales del cliente en cuanto a material, dimensiones, formas y tratamiento de superficies. Estas piezas se calculan por separado a petición del cliente. No obstante, solicitamos detalles precisos.

Todos los precios están sujetos a cambios sin previo aviso, se aplican franco fábrica o cantera y **no incluyen** el IVA legalmente aplicable. La entrega es posible a petición por un cargo adicional.

Se aplican las condiciones de Sächsische Sandsteinwerke GmbH (a partir de julio de 2013).